


Stacja pogodowa XM-8635


Instrukcja obsługi

Specyfikacja techniczna

Napięcie zasilania	12 V / 24 V
Moc znamionowa	3,8 W
Prąd znamionowy	0,2 mA
Wyświetlacz	3,5" (86 × 35 mm [dł. × szer.])
Wymiary całkowite	110 × 61 × 11 mm [dł. × szer. × wys.]




Wyświetlane informacje na ekranie



Konfiguracja stacji pogodowej

1. Pobierz i zainstaluj aplikację Tuya Smart ze sklepu z aplikacjami na Android lub iOS.




Android




iOS


2. Uruchom aplikację Tuya Smart. Następnie zaloguj się na istniejące konto lub zarejestruj nowe konto.




3. Naciśnij symbol „+” lub wybierz „Dodaj urządzenie” oraz udziel wymaganych uprawnień dla aplikacji Tuya Smart.



4. Przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk (można zastosować przycisk z serii XM319), symbol Wi-Fi na ekranie stacji pogodowej powinien migać.



5. Naciśnij „Add” aby dodać stację pogodową oraz wpisz hasło do sieci Wi-Fi (obsługiwana jest tylko sieć 2.4 GHz).



Dodaj ręcznie

Inżynieria elektryczna

Oświetlenie



Gniazdo elektr. (BLE+Wi-Fi)

Socket



Gniazdo elektr. (Wi-Fi)



Gniazdo elektr. (Zigbee)

Czujnik ochrony



Gniazdo elektr. (BLE)



Gniazdo elektr. (NB-IoT)



Gniazdo elektr. (other)

Duże urządzenia...

Małe urządzenia...

Urządzenie kuchenne

Power Strip

Urządzenie medyczne...



Power Strip (BLE+Wi-Fi)



Wiele gniazd (Wi-Fi)



Wiele gniazd (Zigbee)



Nadzór wideo






Anuluj


Choose Wi-Fi and enter password

 FDS_System 

Dalej

- Po prawidłowym sparowaniu stacji pogodowej z aplikacją Tuya Smart powinien ukazać się taki ekran z możliwością wybrania w jakiej jednostce ma się wyświetlać temperatura.



Schemat połączeń

